<翻訳>

検査報告

長葱

No.CY-202202846

実施機関		検体名	長葱
住所		番号	22110242
依頼者		検収日	2022.11.24
住所		検査日	2022.11.24-28
編成者：サイン	審査者：サイン	授権者：サイン	発行日：2022.11.28

分析結果

項目	分析値（検出限界LOQ）	単位	方法
灭蝇胺（环丙氨嗪） Cyromazine シロマジン	0.017（0.01）	mg/kg	GB/T20769-2008
甲哌鎓 Mepiquat chloride メピクアットクロリド	ND（0.01）	mg/kg	
矮壮素 Chlormequat クロルマキアット	ND（0.01）	mg/kg	

長葱

No.CY-202283189

実施機関		検体名	長葱
住所		番号	22110242
依頼者		検収日	2022.11.23
住所		検査日	2022.11.23-28
編成者：サイン	審査者：サイン	授権者：サイン	発行日：2022.11.28

分析結果

項目	分析値（検出限界LOQ）	単位	方法
噻虫胺 Clothianidin クロチアニジン	0.055（0.01）	mg/kg	①
烯酰吗啉 Dimethomorph ジメトモルフ	0.012（0.01）	mg/kg	①
异菌脲 Iprodione イプロジオン	0.033（0.01）	mg/kg	①
腐霉利 Procymidone プロシミドン	0.058（0.01）	mg/kg	①
霜霉威 Propamocarb プロパモカルブ	0.10（0.01）	mg/kg	①
噻虫嗪 Thiamethoxam チアメトキザム	0.080（0.01）	mg/kg	①
氰霜唑 Cyazofamid キャゾファミド	0.027（0.01）	mg/kg	④

検査方法

① QDCY01063-2020食品及び土壌中257種残留農薬量の測定
② 日本厚生労働省食安発第0124001号 キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びフォルペット試験法（農産品）
③ GB/T20769-2008 果物と野菜の450種の農薬及び関連化学品の残留量測定 液体クロマトグラフィー
④ 日本厚生労働省 食安発第0124001号食品中残留農薬、飼料添加材及び薬品の検査方法LC/MC一斉分析法(農産品)

上記3項目基準値内、その他項目不検出

	項目			分析値	検出限界	
1	2.4-D-butyl	2.4-D-ブチル	2.4-D-滴丁酯	不検出	0.01	①
2	2-Diethylaminoethyl hexanoate	2-ジエチラミノエチルヘキサノエート	胶鲜酯	不検出	0.01	①
3	3-Hydroxycarbofuran	3-ハイドロキシカルボフラン	3-羟基克百威	不検出	0.01	①
4	4.4-Dibromobenzophenone	4.4-ジブロモベンゾフェノン	4.4-二溴二苯甲酮	不検出	0.01	①
5	4-CPA	4-CPA	对氯苯氧乙酸	不検出	0.01	①
6	Abamectin(avemectinBla)	アバメクチン（アバメクチンBla）	阿维菌素	不検出	0.01	①
7	Acephate	アセフェート	乙酰甲胺磷	不検出	0.02	①
8	Acetamiprid	アセタミプリド	啶虫脒	不検出	0.01	①
9	Acetochlor	アセトクロール	乙草胺	不検出	0.01	①
10	Alachlor	アラクロール	甲草胺	不検出	0.01	①
11	Aldicarb	アルジカルブ	涕灭威	不検出	0.01	①
12	Aldicarb sulfoxide	アルジカルブスルホキシド	涕灭威亚砜	不検出	0.01	①
13	Aldoxycarb	アルドキシカルブ	涕灭砜威（涕灭威砜）	不検出	0.01	①
14	Aldicarb&Aldoxycarb	アルジカルブ＆アルドキシカルブ	涕灭威涕灭砜威	不検出	0.01	①
15	Aldrin	アルドリン	艾氏剂	不検出	0.01	①
16	Ametryn	アメトリン	莠灭净	不検出	0.01	①
17	Anilofos	アニロホス	莎稗磷	不検出	0.01	①
18	Atrazine	アトラジン	莠去津	不検出	0.01	①
19	Azoxystrobin	アゾキストロビン	嘧菌酯	不検出	0.01	①
20	Benalaxyl	ベナラキシル	苯霜灵	不検出	0.01	①
21	Bendiocarb	ベンジオカルブ	噁虫威	不検出	0.01	①
22	Benfuracarb	ベンフラカルブ	丙硫克百威	不検出	0.01	①
23	α-BHC	α-BHC	α-六六六	不検出	0.01	①
24	β-BHC	β-BHC	β-六六六	不検出	0.01	①

	項目			分析値	検出限界	
25	Lindane	リンダン	林丹	不検出	0.01	①
26	δ-BHC	δ-BHC	δ-六六六	不検出	0.02	①
27	Bifenthrin	ビフェントリン	联苯菊酯	不検出	0.01	①
28	Boscalid	ボスカリド	啶酰菌胺	不検出	0.01	①
29	Bromophos	ブロモホス	溴硫磷	不検出	0.01	①
30	Bromopropylate	ブロモプロピレート	溴螨酯	不検出	0.01	①
31	Buprofezin	ブプロフェジン	噻嗪酮	不検出	0.01	①
32	Butachlor	ブタクロール	丁草胺	不検出	0.01	①
33	Butamifos	ブタミホス	抑草磷	不検出	0.01	①
34	Butocarboxim	ブトカルボキシム	丁酮威	不検出	0.01	①
35	Cadusafos	カズサホス	硫线磷	不検出	0.01	①
36	Carbaryl	カルバリル	甲萘威	不検出	0.01	①
37	Carbendazim	カルベンダジム	多菌灵	不検出	0.01	①
38	Carbofuran	カルボフラン	克百威	不検出	0.01	①
39	Carbosulfan	カルボスルファン	丁硫克百威	不検出	0.01	①
40	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾンエチル	唑草酮	不検出	0.01	①
41	Chlorantraniloprole	クロラントラニリプロール	氯虫苯甲酰胺	不検出	0.01	①
42	Chlorbenzuron	クロルベンズロン	灭幼脲	不検出	0.01	①
43	cis-Chlordane	シス-クロルダン	顺式氯丹	不検出	0.05	①
44	trans-chlordane	トランス-クロルダン	反式氯丹	不検出	0.05	①
45	Chlorfenapyr	クロルフェナピル	虫螨腈	不検出	0.01	①
46	Chlorfenvinphos	クロルフェンビンホス	毒虫畏	不検出	0.01	①
47	Chlorfluazuron	クロルフルアズロン	氟啶脲	不検出	0.01	①
48	Chlornitrofen	クロルニトロフェン	草枯醚	不検出	0.01	①
49	Chlorobenzilate	クロルベンジレート	乙酯杀螨醇	不検出	0.01	①
50	Chlorpropham	クロロプロファム	氯苯胺灵	不検出	0.01	①
51	Chlorpyrifos	クロルピリホス	毒死蜱	不検出	0.01	①
52	Chlorpyrofos-methyl	クロルピリホス－メチル	甲基毒死蜱	不検出	0.01	①
53	Chlorthal-dimethyl	クロロタルジメチル	氯酞酸甲酯	不検出	0.01	①
54	Clomazone	クロマゾン	异噁草酮	不検出	0.01	①
55	Clomeprop	クロメプロップ	氯甲酰草胺	不検出	0.01	①
56	Clothianidin	クロティアニジン	噻虫胺	0.055	0.01	①
57	Cyanophos	キャノホス	杀螟腈	不検出	0.01	①
58	Cyazofamid	キャゾファミド	氰霜唑	不検出	0.01	①
59	Cyflufenamid	シフルフェナミド	环氟菌胺	不検出	0.02	①
60	Cyfuluthrin	シフルトリン	氟氯氰菊酯	不検出	0.01	①
61	Cyhalofop-butyl	シハロホップブチル	氰氟草酯	不検出	0.01	①
62	Cyhalothrin	シハロトリン	氯氟氰菊酯	不検出	0.01	①
63	Cymoxanil	シモザニル	霜脲氰	不検出	0.01	①
64	Cypermethrin	シペルメトリン	氯氰菊酯	不検出	0.01	①
65	Cyprodinil	シペロジニル	嘧菌环胺	不検出	0.01	①
66	p,p'-DDD	p,p'-DDD	p,p'-滴滴滴	不検出	0.01	①
67	p,p'-DDE	p,p'-DDE	p,p'-滴滴伊	不検出	0.01	①
68	p,p'-DDT	p,p'-DDT	p,p'-滴滴涕	不検出	0.01	①
69	o,p'-DDT	o,p'-DDT	o,p'-滴滴涕	不検出	0.01	①
70	o,p'-DDD	o,p'-DDD	o,p'-滴滴滴	不検出	0.01	①
71	o,p'-DDE	o,p'-DDE	o,p'-滴滴伊	不検出	0.01	①
72	Deltamethrin&Tralomethrin	デルタメトリン＆トラロメトリン	溴氰菊酯 四溴菊酯	不検出	0.01	①
73	Diazinon	ディアジノン	二嗪磷	不検出	0.01	①
74	Dichlofenthion	ジクロフェンチオン	除线磷	不検出	0.01	①
75	Dichlorvos&Naled	ジクロルボス＆ナリド	敌敌畏 二溴磷	不検出	0.01	①
76	Diclofop-methyl	ジクロホップメチル	禾草灵	不検出	0.01	①
77	Dicofol	ジコホル	三氯杀螨醇	不検出	0.01	①
78	Dieldrin	ディルドリン	狄氏剂	不検出	0.01	①
79	Diethfencarb	ジエトフェンカルブ	乙霉威	不検出	0.01	①
80	Difenoconazole	ジフェノコナゾール	苯醚甲环唑	不検出	0.01	①
81	Diflubenzuron	ジフルベンズロン	除虫脲	不検出	0.01	①
82	Dimethoate	ジメトエート	乐果	不検出	0.01	①
83	Dimethomorph	ジメトモルフ	烯酰吗啉	0.012	0.01	①

	項目			分析値	検出限界	
84	Dimethylvinphos	ジメチルビンホス	甲基毒死畏	不検出	0.01	①
85	Diniconazole	ジニコナゾール	烯唑醇	不検出	0.01	①
86	Diphenylamine	ジフェニラミン	二苯胺	不検出	0.01	①
87	Disulfoton	ジスルフォトン	乙拌磷	不検出	0.02	①
88	Disulfoton sulfone	ジスルホトンスルホン	乙拌磷砜	不検出	0.01	①
89	Disulfoton sulfoxide	ジスルホトンスルホキシド	乙拌磷亚砜	不検出	0.01	①
90	Edifenphos	エディフェンホス	敌瘟磷	不検出	0.01	①
91	Emamectin benzoate	エマメクチンベンゾエート	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	不検出	0.01	①
92	α-Endosulfan	α-エンドスルファン	硫丹-1	不検出	0.02	①
93	β-Endosulfan	β-エンドスルファン	硫丹-2	不検出	0.02	①
94	Endosulfan sulfate	エンドスルファンサルフェート	硫丹硫酸盐	不検出	0.02	①
95	Endrin	エンドリン	异狄氏剂	不検出	0.01	①
96	EPN	EPN	苯硫磷	不検出	0.01	①
97	Esprocarb	エスプロカルブ	戊草丹	不検出	0.01	①
98	Ethion	エチオン	乙硫磷	不検出	0.01	①
99	Ethoprophos	エトプロホス	灭线磷	不検出	0.01	①
100	Etofenprox	エトフェンプロックス	醚菊酯	不検出	0.01	①
101	Etridiazole	エトリディアゾール	土菌灵	不検出	0.01	①
102	Etrimfos	エトリムホス	乙嘧硫磷	不検出	0.01	①
103	Famoxadone	ファモザドン	噁唑菌酮	不検出	0.01	①
104	Fenamiphos	フェナミホス	苯线磷	不検出	0.01	①
105	Fenarimol	フェナリモル	氯苯嘧啶醇	不検出	0.01	①
106	Fenazaquin	フェナザキン	喹螨醚	不検出	0.01	①
107	Fenbuconazole	フェンブコナゾール	腈苯唑	不検出	0.01	①
108	Fenchlorphos	フェンクロルホス	皮蝇磷	不検出	0.01	①
109	Fenhexamid	フェンヘザミド	环酰菌胺	不検出	0.01	①
110	Fenitrothion	フェニトロチオン	杀螟硫磷	不検出	0.01	①
111	Fenobucarb	フェノブカルブ	仲丁威	不検出	0.01	①
112	Fenothiocarb	フェノチオカルブ	苯硫威	不検出	0.01	①
113	Fenpropathrin	フェンプロパトリン	甲氰菊酯	不検出	0.01	①
114	Fenthion	フェンチオン	倍硫磷	不検出	0.01	①
115	Fenthion sulfone	フェンチオンスルホン	倍硫磷砜	不検出	0.01	①
116	Fenthion sulfoxide	フェンチオンスルホキシド	倍硫磷亚砜	不検出	0.01	①
117	Fenvalerate&Esfenvalerate	フェンバレレートSフェンバレレート	氰戊菊酯 高效戊菊酯	不検出	0.01	①
118	Fipronil	フィプロニル	氟虫腈	不検出	0.002	①
119	Flonicamid	フルニカミド	氟啶虫酰胺	不検出	0.01	①
120	Fluazifop	フルアジホップ	吡氟禾草灵	不検出	0.01	①
121	Fluazifop-bth y l	フルアジホップブチル	吡氟禾草灵丁酯	不検出	0.01	①
122	Flucythrinate	フルシトリネート	氟氰戊菊酯	不検出	0.01	①
123	Fludioxonil	フルジオゾニル	咯菌腈	不検出	0.2	①
124	Flufenoxuron	フルフェノズロン	氟虫脲	不検出	0.01	①
125	Flufiprole	フルフィプロール	丁虫腈	不検出	0.01	①
126	Flumioxazin	フルミオザジン	丙炔氟草胺	不検出	0.01	①
127	Fluquinconazole	フルキンコナゾール	氟喹唑	不検出	0.01	①
128	Fluridone	フルリドン	氟啶草酮	不検出	0.01	①
129	Fluroxypyr-meptyl	フルロキシピルメプチル	氯氟吡氧乙酸异辛酯	不検出	0.01	①
130	Flusilazole	フルシラゾール	氟硅唑	不検出	0.01	①
131	Flutolanil	フルトラニル	氟酰胺	不検出	0.01	①
132	Fluvalinate	フルバリネート	氟胺氰菊酯	不検出	0.01	①
133	Fonofos	ホノホス	地虫硫磷	不検出	0.01	①
134	Formothion	ホルモチオン	安硫磷	不検出	0.01	①
135	Fosthiazate	ホスチアゼート	噻唑磷	不検出	0.02	①
136	Fthalide	フタリド	四氯苯酞	不検出	0.01	①
137	Furathiocarb	フラチオカルブ	呋线威	不検出	0.01	①
138	Halfenprox	ハルフェノプロック	苄螨醚	不検出	0.01	①
139	Haloxyfop	ハロキシホップ	氟吡禾灵	不検出	0.01	①
140	Heptachlor	ヘプタクロール	七氯	不検出	0.01	①
141	Heptachlor epoxide	ヘプタクロールエポキシド	环氧七氯	不検出	0.01	①
142	Hexachlorobenzene	ヘキサクロロベンゼン	六氯苯	不検出	0.01	①

	項目			分析値	検出限界	
143	Hexaconazole	ヘキサコナゾール	已唑醇	不検出	0.01	①
144	Hexaflumuron	ヘキサフルムロン	氟铃脲	不検出	0.02	①
145	Hexythiazox	ヘキシチアゾック	噻螨酮	不検出	0.01	①
146	Imazalil	イマザリル	抑霉唑	不検出	0.01	①
147	Imidacloprid	イミダクロプリド	吡虫啉	不検出	0.01	①
148	Indoxacarb	インドキサカルブ	茚虫威	不検出	0.01	①
149	Iprobe n fos	イプロベンホス	异稻瘟净	不検出	0.01	①
150	Iprodione	イプロジオン	异菌脲	0.033	0.01	①
151	Iprodione metabolite	イプロジオンメタボライト	异菌脲代谢物	不検出	0.05	①
152	Iprovalicarb	イプロバリカルブ	缬霉威	不検出	0.01	①
153	Isocarbamid	イソカルバミド	丁咪酰胺	不検出	0.01	①
154	Isocarbophos	イソカルボホス	水胺硫磷	不検出	0.01	①
155	Isofenphos	イソフェンホス	异硫磷	不検出	0.01	①
156	Isofenphos oxon	イソフェンホスオゾン	氧异柳磷	不検出	0.01	①
157	Isofenphos-methyl	イソフェンホスメチル	甲基异柳磷	不検出	0.01	①
158	Isoprocarb	イソプロカルブ	异丙威	不検出	0.01	①
159	Isoprothiolane	イソプロチオラン	稻瘟灵	不検出	0.01	①
160	Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル	醚菌酯	不検出	0.01	①
161	Lufenuron	ルフェヌロン	虱螨脲	不検出	0.01	①
162	Malathion	マラチオン	马拉硫磷	不検出	0.01	①
163	Mepanipyrim	メパニペリム	嘧菌胺	不検出	0.01	①
164	Mepronil	メプロニル	灭锈胺	不検出	0.01	①
165	Metalaxyle&Mefenoxam	メタラキシル＆メフェノキザム	甲霜灵 精甲霜灵	不検出	0.01	①
166	Methamidophos	メタミドホス	甲胺磷	不検出	0.02	①
167	Methidathion	メチダチオン	杀朴磷	不検出	0.01	①
168	Methomyl	メソミル	灭多威	不検出	0.05	①
169	Methoxyfenozide	メトキシフェノジド	甲氧虫酰肼	不検出	0.01	①
170	Metolachlor&s-Metolachlor	メトラクロール＆Sメトラクロール	异丙甲草胺 S异丙甲草胺	不検出	0.01	①
171	Mevinphos	メビンホス	速灭磷	不検出	0.01	①
172	MGK264	MGK264	增效胺	不検出	0.01	①
173	Molinate	モリネート	禾草敌	不検出	0.01	①
174	Monocrotophos	モノクロトホス	久效磷	不検出	0.02	①
175	Myclobutanil	ミクロブタニル	腈菌唑	不検出	0.01	①
176	Napropamide	ナプロパミド	敌草胺	不検出	0.01	①
177	Nitrofen	ニトロフェン	除草醚	不検出	0.05	①
178	Omethoate	オメトエート	氧乐果	不検出	0.02	①
179	Oxadiazon	オキサディアゾン	噁草酮	不検出	0.01	①
180	Oxadixyl	オキサディキシル	噁霜灵	不検出	0.01	①
181	O x y luorfen	オキシルオルフェン	乙氧氟草醚	不検出	0.01	①
182	Paclobutrazol	パクロブトラゾール	多效唑	不検出	0.01	①
183	Parathion	パラチオン	对硫磷	不検出	0.02	①
184	Parathion-methyl	パラチオン-メチル	甲基对硫磷	不検出	0.01	①
185	Penconazole	ペンコナゾール	戊菌唑	不検出	0.01	①
186	Pendimethalin	ペンディメタリン	二甲戊灵	不検出	0.02	①
187	Permethrin	ペルメトリン	氯菊酯	不検出	0.01	①
188	Phenthoate	フェントエート	稻丰散	不検出	0.01	①
189	Phorate	ホレート	甲拌磷	不検出	0.01	①
190	Phorate sulfone	ホレートスルホン	甲拌磷砜	不検出	0.01	①
191	Phorate sulfoxide	ホレートスルホキシド	甲拌磷亚砜	不検出	0.01	①
192	Phosalone	ホサロン	伏杀硫磷	不検出	0.01	①
193	Phosmet	ホスメット	亚胺硫磷	不検出	0.02	①
194	Phosphamidon	ホスファミドン	磷胺	不検出	0.01	①
195	Phoxim	ホキシム	辛硫磷	不検出	0.05	①
196	Piperptyl butoxide	ピペルプチルブトキシド	增效醚	不検出	0.01	①
197	Pirimicarb	ピリミカルブ	抗蚜威	不検出	0.01	①
198	Pirimiphos-methyl	ピリミホス-メチル	甲基嘧啶磷	不検出	0.01	①
199	Pretilachlor	プレチラクロール	丙草胺	不検出	0.01	①
200	Prochloraz	プロクロラズ	咪鲜胺	不検出	0.01	①
201	Procymidone	プロシミドン	腐霉利	0.058	0.01	①

	項目			分析値	検出限界	
202	Profenofos	プロフェノホス	丙溴磷	不検出	0.01	①
203	Promecarb	プロメカルブ	猛杀威	不検出	0.01	①
204	Prometryn	プロメトリン	扑草净	不検出	0.01	①
205	Propachlor	プロパクロール	毒草胺	不検出	0.01	①
206	Propamocarb	プロパモカルブ	霜霉威	0.1	0.01	①
207	Propanil	プロパニル	敌稗	不検出	0.05	①
208	Propaphos	プロパホス	丙虫磷	不検出	0.01	①
209	Propargite	プロパルジーテ	炔螨特	不検出	0.01	①
210	Propham	プロファム	苯胺灵	不検出	0.01	①
211	Propiconazole	プロピコナゾール	丙环唑	不検出	0.01	①
212	Propoxur	プロポズール	残杀威	不検出	0.01	①
213	Prosulfuron	プロスルフロン	氟磺隆	不検出	0.01	①
214	Prothiofos	プロチオホス	丙硫磷	不検出	0.01	①
215	Pyraclofos	ピラクロホス	吡唑硫磷	不検出	0.01	①
216	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	吡唑醚菌酯	不検出	0.02	①
217	Pyridaben	ピリダベン	哒螨灵	不検出	0.01	①
218	Pyridalyl	ピリダリル	啶虫丙醚	不検出	0.01	①
219	Pyridaphenthion	ピリダフェンチオン	哒嗪硫磷	不検出	0.01	①
220	pyrimethanil	ピリメタニル	嘧霉胺	不検出	0.01	①
221	Pyrimidifen	ピリミジフェン	嘧螨醚	不検出	0.01	①
222	Quinalphos	キナルホス	喹硫磷	不検出	0.01	①
223	Quinoxyfen	キノキシフェン	喹氧灵	不検出	0.01	①
224	Quintozene	キントゼン	五氯硝基苯	不検出	0.02	①
225	s-421	S-421	八氯二丙醚	不検出	0.01	①
226	Simazine	シマジン	西玛津	不検出	0.01	①
227	Simeconazole	シメコナゾール	硅氟唑	不検出	0.01	①
228	Spinosad	スピノサド	多杀霉素	不検出	0.01	①
229	Sulfotep	スルホテップ	治螟磷	不検出	0.01	①
	Chlorothalonil	クロロタロニル	百菌清	不検出	0.2	③
230	Tebuconazole	テブコナゾール	戊唑醇	不検出	0.01	①
231	Tebufenozide	テブフェノジド	虫酰肼	不検出	0.01	①
232	Tebupirimfos	テブピリムホス	丁基嘧啶磷	不検出	0.01	①
233	Tecnazene	テクナゼン	四氯硝基苯	不検出	0.01	①
234	Terbacil	テルバシル	特草定	不検出	0.01	①
235	Terbucarb	テルブカルブ	特草灵	不検出	0.01	①
236	Terbufos	テルブホス	特丁硫磷	不検出	0.01	①
237	Terbuthylazine	テルブチラジン	特丁津	不検出	0.01	①
238	Tetrachlorbinphos	テトラクロロビンホス	杀虫畏	不検出	0.01	①
239	Tetradifon	テトラジホン	三氯杀螨砜	不検出	0.01	①
240	Tetramethrin	テトラメトリン	胺菊酯	不検出	0.01	①
241	Thiabendazole	チアベンダゾール	噻菌灵	不検出	0.01	①
242	Thiacloprid	チアクロプリド	噻虫啉	不検出	0.01	①
243	Thiamethoxam	チアメトキザム	噻虫嗪	0.08	0.01	①
244	Thiodicarb	チオジカルブ	硫双威	不検出	0.01	①
245	Thiophanate-methyl	チオファネートメチル	甲基硫菌灵	不検出	0.01	①
246	Tolclofos-methyl	トルクロホスメチル	甲基立枯磷	不検出	0.01	①
247	Tolfenpyrad	トルフェンピラド	唑虫酰胺	不検出	0.01	①
248	Triadimefon	トリアジメホン	三唑酮	不検出	0.01	①
249	Triadimenol	トリアジメノール	三唑醇	不検出	0.01	①
250	Triazophos	トリアゾホス	三唑磷	不検出	0.01	①
251	Trichlorfon	トリクロルホン	敌百虫	不検出	0.004	①
252	Tricyclazole	トリシクラゾール	三环唑	不検出	0.02	①
253	Trifloxystrobin	トリフロキストロビン	肟菌酯	不検出	0.02	①
254	Triflumizole	トリフルミゾール	氟菌唑	不検出	0.01	①
255	Triflumizolemetabolite	トリフルミゾールメタボライト	氟菌唑代谢物	不検出	0.01	①
256	Trifluralin	トリフルラリン	氟乐灵	不検出	0.01	①
257	Vinclozolin	ビンクロゾリン	乙烯菌核利	不検出	0.01	①
	Pyrifluquinarop	ピリフルキナロップ	氟虫吡喹	0.027	0.01	②
	Sethoxydine	セトキシジン	烯禾啶	不検出	0.01	④